



"On the internet, nobody knows you're a dog."

Su internet, nessuno sa che
sei un cane

HIV-AIDS e Internet: istruzioni per l'uso

Cinzia Colombo
IRCCS- Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Laboratorio per il coinvolgimento dei cittadini in sanità-Dip salute pubblica
cinzia.colombo@marionegri.it

Torino 16 maggio 2013

[La truffa AIDS e HIV](#)
www.ilvirusinventato.it/ ▾

B. Il virus HIV **non esiste**, non è la causa dell'**AIDS**, il test è fasullo. I dati dicono che: le terapie sono divenute con gli ...

[Pagine WEB - Il Problema Demografico - L'AIDS in California - Email](#)

[HIV NON ESISTE: LA VERITA' 2013 - YouTube](#)



www.youtube.com/watch?v=svSVVw7V5as

14/mar/2013 - Caricato da fox x

Documenti ufficiali: leggete:

<http://www.scribd.com/doc/135713547/Hiv-La-Frode-Scientifica-Del>

...

[LA MENZOGNA DELL'HIV-L'HIV NON ESISTE - YouTube](#)



www.youtube.com/watch?v=2HE7iQqjOBQ

01/apr/2013 - Caricato da fox x

LA MENZOGNA DELL'HIV Il Premio Nobel per la "scoperta" dell'Hiv Luc Montagnier afferma che ...

[Altri video di aids non esiste »](#)

[Ipotesi alternative sull'AIDS - Wikipedia](#)

it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_alternative_sull'AIDS ▾

La tesi sostenuta dalla comunità scientifica internazionale è che HIV-1 e HIV-2 siano

[Gian Paolo Vanoli, grillino sopra le righe: "L'Aids non esiste. E l'...](#)

www.oggi.it > Notizie > Focus ▾

22/mar/2013 – Bere la propria urina cura tutto. Basta l'ipnosi per **non** ingravidare una donna. Sono solo alcune delle perle del grillino. **Non** contraddette da ...

[Globalist.it | Il portavoce grillino: l'aids è una grande balla](#)

www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=41659&typeb=3 ▾

20/mar/2013 – **NON ESISTE** NESSUNA INFEZIONE DA **AIDS** L'INFEZIONI SONO LE INFORMAZIONI CHE VENGONO DIFFUSE AD ARTE CHE PROVINO ...

[La bufala dell'Aids che non esiste | Tagli](#)

tagli.me/2013/01/02/la-bufala-dell'aids-che-non-esiste/ ▾

02/gen/2013 – Ma allora vediamo perché costoro, che non si possono neanche definire scienziati o comunque medici, affermano che l'**AIDS non esiste**, o che ...

[La Truffa dell'Aids - Laleva.cc](#)

www.laleva.cc/cura/truffa_aids.html ▾

Da tempo volevo portare su le pagine della Leva la grande truffa dell'**aids**. ... Se qualche link non dovesse funzionare fatemelo sapere, idem se conoscete link ... a mille fattori diversi da quello di un'infezione virale (di un virus che **non esiste**).

[L'Aids e tutte le balle di Grillo <i>di Federica Fantozzi</i> - l'Unità](#)

www.unita.it/italia/le-balle-di-grillo-br-l-aids-non-esiste-1.442519 ▾

02/set/2012 – L'**Aids**? Addirittura **non esiste**. «Ci sono seri sospetti che sia una bufala. Non io ma due Premi Nobel, Mullis e Duesberg» (che non ha mai ...

[AIDS, la grande balla dell'HIV | Byoblu.com](#)

www.byoblu.com/cont/9848/9844/AIDS-la-grande-balla-byoblu.com

**“AIDS non esiste”
parole chiave inserite in google**

[Ipotesi alternative sull'AIDS - Wikipedia](#)

it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_alternative_sull'AIDS ▼

Una delle ultime vittime del **negazionismo** è Karri Stokely, attivista del movimento, morta il 26 Aprile 2011 di patologia **AIDS** correlata, quattro anni dopo la ...

[Le argomentazioni dei ...](#) - [Breve storia del movimento ...](#) - [Note](#) - [Bibliografia](#)

[Aids: i dati che smontano le teorie negazioniste - Francesco ...](#)

www.ilfattoquotidiano.it > [Blog di Francesco Spinazzola](#) ▼

27/mar/2012 – Un esempio di atteggiamento antiscientifico "classico" è quello presentato dalla negazione dell'origine infettiva virale dell'**Aids**. Ricordo ...

[L'AIDS negato da Grillo | SaluteInternazionale](#)

www.saluteinternazionale.info > [Aree](#) ▼

11/ott/2012 – Lega Italiana per la lotta contro l'**Aids** Le sirene del **negazionismo** rischiano di portare al naufragio di ogni speranza di vita, all'illusione che ...

[I negazionisti dell'AIDS colpiscono ancora | Scienze fanpage](#)

scienze.fanpage.it/i-negazionisti-dell-aids-colpiscono-ancora/ ▼

07/gen/2012 – Una rivista scientifica italiana pubblica una ricerca, rifiutata dalle riviste americane negli anni scorsi, che mette nuovamente in discussione il ...

[Beppe Grillo e il negazionismo - Effetto Barnum - Wired.it](#)

blog.wired.it/barnum/2012/05/23/beppe-grillo-e-il-negazionismo.html ▼

23/mag/2012 – C'è chi non crede che l'HIV causi l'**AIDS**; ma magari è [. ... Le teorie complottiste e **negazioniste** invece tendono a concentrarsi sulla critica della ...

[I negazionisti dell'AIDS - Query Online](#)

www.queryonline.it/2010/12/01/i-negazionisti-dell-aids/ ▼

[HIV e negazionisti: qualcuno ha provato a sospendere la terapia ...](#)

it.answers.yahoo.com > ... > [Malattie e disfunzioni](#) > [Malattie infettive](#) ▼

08/ago/2012 – Bella domanda...io sono uno tra quelli che sostiene che l'hiv esiste , rispondo sempre alle domande che la gente qui chiede sull'hiv , ti dico la ...

[Poloinformativo hiv aids - La verità sui negazionisti dell'HIV](#)

www.poloinformativohiv.it/modules.php?name=News&file=article... ▼

20/giu/2011 – Redazione Pensieri semiseri di una persona sieropositiva. Ci sono persone pronte a giurare che l'uomo non è mai stato sulla luna e che tutto ...

[aids negazionismo - News - Lettera43](#)

www.lettera43.it/tag/aids+negazionismo ▼

11/apr/2012 – **aids negazionismo**, leggi tutti gli articoli per il tag **aids negazionismo**, news e approfondimenti su Lettera43.it.

[«Aids, l'Hiv non c'entra» - ATTUALITA - Lettera43](#)

www.lettera43.it/attualita/aids-l-hiv-non-c-entra_4367546901.htm ▼

16/apr/2012 – «**Aids**, l'Hiv non c'entra». Firenze: il biologo Puggerio nega il legame virus

“negazionismo AIDS”
parole chiave inserite in google

Aids: i dati che smontano le teorie negazioniste

di Francesco Spinazzola | 27 marzo 2012

Più informazioni su: [Aids](#), [HIV](#), [negazionisti](#).

[Tweet](#) 14 [+1](#) 0 [Consiglia](#) 120 [Invia](#) [Stampa](#) [Email](#) [+](#) 40

Un esempio di atteggiamento antiscientifico “classico” è quello presentato dalla negazione dell’origine infettiva virale dell’Aids. Ricordo all’inizio degli anni ‘80 i primi articoli che uscivano sul *New England Journal of Medicine* o su *Jama* o *Lancet* che riferivano di questa nuova sindrome: l’Aids, che appariva **minacciosa e non facilmente curabile**. Parlando fra di noi in Ospedale prevedevamo che presto sarebbe sopraggiunta in Italia e ci avrebbe riguardato molto da vicino. Facile profezia. Puntualmente questo si verificò e per i successivi venticinque anni avemmo molto lavoro da fare.

Fin dai primi anni ci furono numerosi osservatori, in particolare quelli imbevuti di “culture alternative”, che misero in dubbio la scoperta avvenuta nel 1984 di Hiv come agente eziologico da parte dei ricercatori francesi, capeggiati da **Luc Montagnier**. Uno dei principali argomenti messi in campo dagli oppositori, sulla scorta di quanto affermato da Duesberg (che per altro ricordo ospite di

una trasmissione e co-scopritore del fatto che il vir

Questi benedetti microrganismo è

Il fatto quotidiano

Commenti (422)

Scegli il tuo eB



[HOME](#) [AREE](#) [CHI SIAMO](#) [CHI FINANZIA](#) [PERCHÉ](#) [COME USARE IL BLOG](#) [NEWSLETTER](#)

[Home](#) » [Aree](#), [Salute globale](#)

L’AIDS negato da Grillo

Inserito da [Redazione SI](#) on 11 ottobre 2012 – 09:57

[5 commenti](#)



Lega Italiana per la lotta contro l’Aids

Le sirene del negazionismo rischiano di portare al naufragio di ogni speranza di vita, all’illusione che forse i medici non hanno capito nulla, che negare la patologia la faccia sparire. Succede, e come. Succede che la gente muore per questo. E’ successo, anche di recente.

Alla fine no, Beppe Grillo non ha risposto alla lettera della Lega italiana per la lotta contro l’Aids, un’associazione di volontariato in difesa dei diritti delle persone sieropositive. Ci hanno scritto alcuni consiglieri eletti del Movimento 5 Stelle, che a lui fa riferimento, per “prendere le distanze” (testuale) da quel suo ormai celebre video, in

cui Grillo avanza seri dubbi sull’esistenza del nesso fra Hiv e Aids e sull’efficacia dei farmaci,

Qualità delle informazioni

La facilità di collegarsi alla rete e di trarne informazioni di qualsiasi genere è un grande potenziale, ma è anche rischioso.

Internet è un'opportunità, ma la qualità delle informazioni che offre è variabile, a volte discutibile.

E' importante saper valutare la correttezza delle le informazioni che si trovano online.

Come orientarsi: fuori le prove

- > **Valutare le fonti e gli studi su cui si basano le informazioni (se sono riportati)**
- > **Cercare più fonti di informazione e confrontarle tra loro**
- > **Leggere in modo critico le informazioni**
 - sospettare di articoli che usano espressioni: guarigione, miracolo, innovativo, promettente, eccezionale, vittima...
 - sospendere il giudizio su una ricerca in cui non si riporti il numero di persone su cui è stata condotta
 - porre attenzione ai possibili conflitti di interesse – economici, accademici...– di chi ha condotto la ricerca, di chi scrive, di chi pubblica

(http://www.partecipasalute.it/cms/informati_bene?q=trappole)

Come orientarsi: alcuni strumenti utili

Il misuratesti di  Partecipasalute

[home](#)

Valuta, rispondendo a queste domande, se l'articolo di salute che ti interessa è un buon articolo



Qual è il titolo dell'articolo di cui vuoi comporre il profilo?

Da che giornale/rivista è tratto?

Che data ha l'articolo?

L'articolo allarma il lettore enfatizzando la pericolosità e la diffusione della malattia?

sì

no

Strumenti di valutazione per il web

Misurasiti

<http://www.partecipasalute.it/informati-bene/misura-siti-002.php>

Hon Code

<http://www.hon.ch/HONcode/Italian>

Discern

http://www.discern.org.uk/discern_instrument.php
per valutare informazioni sui trattamenti, in inglese

Sezioni

- I tuoi diritti
- Informati bene
- Partecipa alla ricerca
- Associazioni

Rubriche

- Miti da sfatare
- L'incertezza della medicina
- Medicina e interesse
- Storie di partecipazione

Il sito della settimana

- Marketing sociale e progetti di comunità
- Pillole sì, pillole no
- Trial al setaccio
- Decisioni condivise
- Web 2.0 e dintorni
- Notizie Cochrane

Dona il 5x1000



Asso eventi



Consensus TOS



Il sito della settimana

PartecipaSalute propone un sito dedicato ai temi della salute. Per ogni sito selezionato è proposta una breve recensione dei principali contenuti e servizi disponibili on-line. Un box riassume, per ciascun sito, alcuni dei principali parametri che contribuiscono a definirne la qualità e credibilità.



7136 letture

Risorse per l'informazione

ASSERT: un sito dedicato alla revisione etica dei trial clinici
Attenti alle bufale: dalla carta alla Rete, il libro di Tom Jefferson
Bambini e nutrizione: dalla carta al bit
Bandolier: rivista indipendente EBM
Biblioteca Medica Virtuale: un supporto all'attività degli operatori sanitari
Blog Scire: informazione scientifica applicata
CCnet (Cochrane Consumer Network): il sito Cochrane dei consumatori
CHIQ: informazioni mediche di qualità
CISCRP: Center for Information and Study on Clinical Research Participation
CRD: Centre for reviews and dissemination
Clinical Evidence: la risorsa on-line sui risultati delle ricerche cliniche
Connotea, risorse per la ricerca in Rete
Current Controlled Trials: registro delle sperimentazioni cliniche
Discern: per valutare le informazioni sui trattamenti terapeutici
Dissectmedicine: informazione sotto i bisturi
DrugBank: un database on-line di risorse di bionformatica
EMB online: le migliori ricerche evidence based
Evidence-Based Nursing: l'assistenza infermieristica basata su prove

Valuta, rispondendo a queste domande, se il sito di salute che ti interessa è un "buon sito"



Di quale sito vuoi comporre il profilo?

Sono indicati gli autori dei contenuti?

- sì
- no

Sono indicate le fonti d'informazione?

- sì
- no

E' presente una data di aggiornamento dei contenuti?

- sì
- no

Si dichiara a chi "appartiene" il sito?

- sì
- no

Sono indicate eventuali sponsorizzazioni?

- sì
- no

Come viene presentata la pubblicità: è distinta dal resto del contenuto?


- sì
- no

Sono dichiarati eventuali conflitti d'interesse?

- sì
- no

Gli obiettivi del sito sono chiari?

16-Set-2004	Spazio PARITA
14-Ott-2004	Misuracampagna
15-Set-2006	Misurasiti
	Misuratesi
31-Mar-2006	Misurassociazioni
02-Jan-2007	Il generatore di comunicati stampa
18-Ott-2005	Misurasalute
16-Set-2004	Glossario
31-Ott-2007	Notizie dal mondo



Come valutare un sito

- Sono **indicati gli autori** dei contenuti?
- Sono indicate le **fonti d'informazione**?
- E' presente **una data di aggiornamento** dei contenuti?
- Si dichiara a **chi "appartiene"** il sito?
- Sono indicate eventuali **sponsorizzazioni**?
- **Come viene presentata la pubblicità**? E' distinta dal resto del contenuto?
- Sono dichiarati **eventuali conflitti d'interesse**?
- Gli **obiettivi** del sito sono chiari?
- Il sito fornisce dettagli su **fonti d'informazione ulteriori**?
- **Il sito aiuta l'utente a prendere parte a scelte e decisioni** riguardo alla propria salute?



Il fatto che il sito non indichi in modo esplicito gli autori dei contenuti pubblicati è una mancanza perché non permette di far capire all'utente se si tratta di medici, giornalisti scientifici o non esperti della materia.

È importante anche che indichi la fonte da cui è stata tratta una notizia. Questo permette di capire se si tratta di informazioni autorevoli e credibili, tratte per esempio dalla letteratura scientifica. Quando in una notizia manca la fonte, la sua credibilità è minore.

La mancanza della data di aggiornamento impedisce di sapere se le informazioni pubblicate sono attuali e la frequenza di aggiornamento del sito. Entrambi sono parametri che contribuiscono a definirne la qualità.

Un sito dovrebbe sempre riportare (in una voce chiamata *disclaimer* o *credits* o *copyright*) l'autore o l'editore dei contenuti e le eventuali responsabilità rispetto al loro utilizzo.

Le sponsorizzazioni avrebbero dovuto essere esplicite. Dietro un sito d'informazioni mediche rigorose ci potrebbe infatti essere un'industria che cerca di orientare i cittadini all'acquisto dei propri prodotti. Il fatto che le informazioni pubblicitarie non separate dalle altre informazioni creano ambiguità, non rendono evidente che si tratta di comunicazioni che hanno un'altra valenza.

Per le stesse ragioni è altrettanto deplorabile che i conflitti d'interesse presenti non vengano dichiarati. Se gli autori delle notizie o l'editore del sito, infatti, hanno un legame con l'industria farmaceutica il loro giudizio professionale può esserne influenzato.

Gli obiettivi del sito, formativi e informativi, vanno dichiarati. Di norma questo viene fatto nel *disclaimer* o in una nota dell'editore del sito.

Oltre a citare le fonti da cui sono tratte le notizie, i siti di qualità normalmente forniscono anche i riferimenti bibliografici o i link diretti alle altre risorse Internet.

Il sito non aiuta l'utente a prendere parte a scelte e decisioni riguardo alla propria salute. Un sito d'informazione sulla salute di qualità, invece, dovrebbe fornire contenuti autorevoli, chiari e credibili senza però influire sulle scelte terapeutiche di un paziente, sostituirsi al consulto con un medico o dare indicazioni su prescrizioni.

Come valutare un sito: HON Carta (HONcode) per siti di medicina e salute

- Ogni informazione medica fornita ed ospitata dal sito sarà scritta unicamente da esperti dell'area medica e da professionisti qualificati, a meno che un'esplicita dichiarazione non precisi che qualche informazione provenga da persone o organizzazioni non mediche.
- Le informazioni diffuse dal sito sono destinate ad incoraggiare, e **non a sostituire, le relazioni esistenti tra paziente e medico.**
- Le informazioni personali riguardanti i pazienti ed i visitatori di un sito medico, compresa l'identità, sono confidenziali. Il responsabile del sito s'impegna sull'onore a rispettare le condizioni legali di confidenzialità delle informazioni mediche in rispetto delle leggi del paese dove il server e i mirror-sites sono situati.
- La provenienza delle **informazioni diffuse** devono essere accompagnate **da referenze esplicite e, se possibile, da links verso questi dati.** La **data dell'ultimo aggiornamento** deve apparire chiaramente sulla pagina (ad esempio in basso ad ogni pagina).
- Ogni affermazione relativa al beneficio o ai miglioramenti indotti da un trattamento, da un prodotto o da un servizio commerciale, sarà supportata da prove adeguate e ponderate secondo il precedente Principio 4.
- Gli ideatori del sito si sforzeranno di fornire informazioni nella maniera più chiara possibile e forniranno **un indirizzo al quale gli utilizzatori possono chiedere ulteriori dettagli** o supporto. Questo indirizzo e-mail deve essere chiaramente visibile sulle pagine del sito.
- Il patrocinio del sito deve essere chiaramente identificato **compresa le identità delle organizzazioni commerciali e non-commerciali che contribuiscono al finanziamento**, ai servizi o al materiale del sito.
- **Se la pubblicità è una fonte di sovvenzione del sito deve essere chiaramente indicato.** I responsabili del sito forniranno una breve descrizione dell'accordo pubblicitario adottato. Ogni apporto promozionale ed eventuale materiale pubblicitario sarà presentato all'utente in modo chiaro da differenziarlo dal materiale originale prodotto dall'istituzione che gestisce il sito.

Dove cercare

- Motori di ricerca
- Portali medico-scientifici
- Portali divulgativi
- Siti di associazioni di pazienti
- Siti istituzionali
- Banche dati bibliografiche
- Blog, facebook...

Sezioni

[I tuoi diritti](#)

[Informati bene](#)

[Partecipa alla ricerca](#)

[Associazioni](#)

Rubriche

[Miti da sfatare](#)

[L'incertezza della medicina](#)

[Medicina e interesse](#)

[Storie di partecipazione](#)

[Il sito della settimana](#)

[Marketing sociale e progetti di comunità](#)

[Pillole sì, pillole no](#)

[Trial al setaccio](#)

AIDS: una questione ancora aperta

Nelle ultime settimane la notizia di un caso di guarigione da HIV ha riportato l'attenzione del pubblico sullo stato della lotta globale all'AIDS. Oggi, a più di trent'anni dalla scoperta del virus, il quadro generale è di cauto ottimismo. Negli ultimi dieci anni la lotta contro l'AIDS ha registrato progressi incoraggianti, ma la questione del controllo dell'infezione da virus HIV non può ancora considerarsi risolta. Nel mondo ogni giorno si registrano 7000 nuovi casi di infezione da HIV, mentre in alcune aree come l'Asia centrale il numero di morti legati all'AIDS è in aumento invece che in calo. Anche l'Italia, con una frequenza di 5,8 nuovi casi annui ogni 100.000 abitanti, si conferma un paese a rischio non trascurabile. Nonostante le terapie disponibili per controllare l'infezione e per prevenire nuovi contagi verticali (come quello madre-figlio) siano efficaci, al momento non esiste né un vaccino per l'HIV, né una cura per l'AIDS di comprovata efficacia. [\[leggi tutto\]](#)

In primo piano



[Fare di più non significa fare meglio](#)

[Fare prevenzione del tabagismo nelle scuole funziona?](#)

[L'eczema non migliora con l'olio di enotera](#)

[Diabete: pochi vantaggi con i "controlli fai da te"](#)

[Prebiotici: aggiunti al latte in polvere aiutano a prevenire le allergie?](#)

[Cancro della cervice uterina: quando il Pap-test è incerto meglio passare ai test di ricerca del DNA del papilloma virus](#)

[Presentazione VII corso di Formazione PartecipaSalute](#)

[L'Istituto Mario Negri smentisce appello in rete](#)

[Screening: informazioni personalizzate sul proprio livello di rischio aiuta a decidere meglio](#)

[Un solo indicatore non basta per diagnosticare i tumori spinali](#)

[Mortalità materna al via un progetto di sorveglianza](#)

[Il calcio per chi è a rischio di diabete](#)

[Home](#)

Il Progetto

Newsletter

E-mail: *



Strumenti

[Spazio PARITA](#)

[Misurassociazioni](#)

[Misuracompare](#)

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/hivaids.html>

Health Topics

Drugs & Supplements

Videos & Cool Tools

ESPAÑOL

Other Topics: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [XYZ](#) [All Topics](#)

HIV/AIDS

Also called: [Acquired immunodeficiency syndrome](#), [HIV](#), [Human immunodeficiency virus](#)



HIV stands for human immunodeficiency virus. It kills or damages the body's immune system cells. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. It is the most advanced stage of infection with HIV.

HIV most often spreads through unprotected sex with an infected person. It may also spread by sharing drug needles or through contact with the blood of an infected person. Women can give it to their babies during [pregnancy](#) or childbirth.

The first signs of HIV infection may be swollen glands and flu-like symptoms. These may come and go a month or two after infection. Severe symptoms may not appear until months or years later.

A blood test can tell if you have HIV infection. Your health care provider can perform the test, or call the national referral hotline at 1-800-CDC-INFO (24 hours a day, 1-



MEDICAL ENCYCLOPEDIA

[AIDS](#)

[Asymptomatic HIV infection](#)

[B and T cell screen](#)

[Bloodborne pathogens](#)

Content sorted by:

- ▶ [Topics](#)
- ▶ [A-Z list](#)

- ▶ [What's new](#)
- ▶ [Early benefit assessment of medications](#)
- ▶ [Evidence-based medicine](#)
- ▶ [Choosing between treatment options](#)
- ▶ [Interactive](#)
- ▶ [FAQs](#)

- ▶ [Contact](#)
- ▶ [Publishing Details](#)
- ▶ [Using our content](#)
- ▶ [Terms of use](#)
- ▶ [IQWiG - About Us](#)

Publisher:



Newsletter

[subscribe / unsubscribe](#)

Follow us on Twitter:
[@IQWiG_IHO](#) ▶

[Email this](#)

HIV

Feature: Fungal infection of the mouth in people who have cancer or HIV/AIDS



Most of us are familiar with our teeth feeling somewhat "fuzzy" after eating sweets. But if your entire mouth feels cottony all the time, your sense of taste is impaired, and you are having trouble swallowing, an oral fungal infection may be the cause. It is hardly ever a danger to your health, but it is very unpleasant to have. This feature is about how people who have cancer or HIV/AIDS can prevent this kind of infection (often called "oral thrush"), as well as what treatment options are available to them.

[Fact sheet](#) |

Feature: HIV test in pregnancy



In Germany there are not very many pregnant women infected with HIV. But it does happen that a woman does not realize that she is a carrier of the virus. If a woman finds out about her infection in time, the child can almost always be protected. Our fact sheet tells you whether you or your child can be infected with HIV during the pregnancy, what you can do for your child if it becomes necessary, and who may find out about HIV test results.

[Fact sheet](#) |

Research summaries



HIV infection: Does exercise help?

Regular aerobic and/or progressive resistance exercise could have a positive effect on heart and lung fitness in people living with HIV who are medically stable. It could also improve body shape and psychological wellbeing. This kind of exercise does not appear to have an effect on viral load or CD4 counts. [more...](#)

Recent information

Preventing skin cancer



[To the fact sheet](#) ▶▶

FAQ



Why can you trust our health information?

[to the answer](#) ▶▶

Evaluated by

„Relevant, objective and independent“



[WHO website](#) ▶▶
[Background information](#) ▶▶

Certified by



We subscribe to the HONcode-principles. [Verify here.](#)

Cochrane Review Group on HIV/AIDS



Welcome

The Cochrane HIV/AIDS Group has its editorial base at the [University of California, San Francisco](#) (UCSF) in San Francisco, with a satellite editorial base in Cape Town at the [South African Cochrane Centre](#) (SACC).

An affiliate of the [Cochrane Collaboration](#), the [International AIDS Society](#), UCSF [Global Health Sciences](#), and the UCSF [AIDS Research Institute](#), the Cochrane Collaborative Review Group on HIV Infection and AIDS is an international network of health care professionals, researchers, and consumers working to prepare, maintain, and disseminate systematic reviews on the prevention and treatment of HIV infection and AIDS.



Welcome

[About the Cochrane HIV/AIDS Group](#)

[Best practices, evidence assessment and guideline development](#)

[Cochrane HIV/AIDS Group reviews](#)

[Recent non-Cochrane systematic reviews](#)

[Resources for authors](#)

[More resources for authors](#)

[Training, workshops, and the Cochrane Colloquium](#)

[Time-frame for completing a review](#)

[Get involved](#)

[Mentoring Programme](#)

[Thank you!](#)

THE COCHRANE COLLABORATION®
1993 - 2013 **20** years

Share on:

[Share / Save](#) [f](#) [t](#) [g+](#) [d](#)

Current news at The Cochrane Collaboration

[New portal added to Health Systems Evidence database that includes WHO documents](#)

[Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group seeks additional Convenors](#)

[Evidence Aid Annual Report 2012 now available](#)

[RevMan tutorials available on YouTube](#)

[Latest developments: the AllTrials initiative](#)

[more](#)

Search

<http://hiv.cochrane.org/>



Nessun uomo vive a lungo quando muoiono i suoi sogni (Gene Wolfe)



Aim: to develop a portfolio of open educational resources for the public about the challenges raised by independent clinical research (2012-14)

<http://ecranproject.eu/>

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Italy

Editorial and publishing company, ZADIG Italy

Institute National de la Santé et de la Recherche Médicale France

Oxford University Hospitals UK

Cochrane Consumer Network (via Cochrane Collaboration) UK

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital Copenhagen, Trial Unit Denmark

University Medical Center Freiburg Germany

European AIDS Treatment Group Belgium

German Network Coordinating Centres for Clinical Trials U Koeln Germany

ASSOCIAZIONI – ENTI INTERNAZIONALI

AIDS Action Europe network pan-europeo di organizzazioni non governative. www.aidsactioneurope.org

EATG (European Aids Treatment News) fondato nel 1991, è un gruppo composto da attivisti di oltre trenta differenti paesi europei che lavorano sul trattamento terapeutico delle persone HIV+ e sui loro diritti.

www.eatg.org

HIV in Europe iniziativa pan-europea lanciata nel 2007 come piattaforma di lavoro e informativa per migliorare l'accesso a diagnosi precoci e la cura dell'HIV. hiveurope.eu

UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) Organizzazione Mondiale della Sanità, programma AIDS. www.unaids.org

WHO/OMS (World Health Organization) Organizzazione Mondiale della Sanità, si occupa del coordinamento della lotta contro l'AIDS a livello mondiale, di creare connessioni fra le principali ONG e le agenzie operanti nel settore dell'infezione da HIV/AIDS. www.who.int/hiv/en

ASSOCIAZIONI ITALIANE

ALA (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) organizzazione di volontariato (ONLUS), fondata nel 1989. www.alainrete.org

ANLAIDS (Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS) organizzazione di volontariato (ONLUS), fondata nel 1985. www.anlaids.it

ARCHÉ organizzazione di volontariato (ONLUS), fondata nel 1989, che si occupa in particolare dei bambini HIV positivi o con disagio psichico e delle loro famiglie. www.arche.it

Arcobaleno AIDS associazione di volontariato, fondata nel 1993. www.arcobalenoaids.it

ASA (Associazione Solidarietà AIDS) associazione di volontariato (ONLUS) fondata nel 1985. www.asamilano.org

Nadir Onlus - HIV Treatment Group I soci promuovono un nuovo ruolo per le persone sieropositive: diventare uno dei tre elementi del triangolo medico-farmaco-paziente. www.nadironlus.org

La banca dati bibliografica

Archivio elettronico nel quale l'unità informativa è costituita dalla CITAZIONE BIBLIOGRAFICA (record) talvolta corredata di abstract.

L'informazione contenuta in questo tipo di archivi non è in sé compiuta, ma rimanda ad altro, cioè allo scritto a cui si riferisce (articolo).

(es. PubMed, Embase, Cinahl, Banche Dati Specialistiche)

PubMed: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/> - US National Library of Medicine



aids farmaci



Web

Immagini

Maps

Shopping

Più contenuti ▾

Strumenti di ricerca

Circa 1.210.000 risultati (0,30 secondi)

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

OK

[Ulteriori informazioni](#)

[AIDS - Farmaci per la cura dell'AIDS - My-personaltrainer.it](#)

[www.my-personaltrainer.it](#) > Farmaci > Malattie infettive > Aids ▾

AIDS: definizione. La sigla "**AIDS**" è l'acronimo di Acquired Immunodeficiency Syndrome: si tratta di una grave sindrome da immunodeficienza acquisita, ...

[La verità sull'Aids - Farmaci - Oikos](#)

[www.oikos.org/aids/it/farmaci.htm](#) ▾

Raccomandazioni terapeutiche per HIV-positivi => clicca qui. I **FARMACI**. In questa pagina è riportato l'elenco dei **farmaci** maggiormente prescritti a persone ...

RETROVIR - VIDEX - HIVID - ZERIT

[Attualità sui farmaci - Sieropositivo.it](#)


[www.sieropositivo.it/area-medica/attualita-sui-farmaci.html](#) ▾

Roma - Per i pazienti affetti da **Aids** potrebbe rivelarsi una svolta epocale: la fine della schiavitù dei **farmaci** a vita. Un team di ricercatori dell'Istituto superiore di ...

[Aids: i nuovi farmaci non dovranno più essere assunti per tutta la ...](#)

[salute24.ilsole24ore.com](#) > farmaceutica > sperimentazioni ▾

22/giu/2012 – Un cocktail di medicinali contro l'**Aids** che non è necessario assumere per tutta la vita – come accade adesso –, ma che punta ad "add...



Aids: i nuovi farmaci non dovranno più essere assunti per tutta la vita. Positivi i primi test

di co.col. (22/06/2012)

Tags: Aids Hiv

Un cocktail di medicinali contro l'Aids che non è necessario assumere per tutta la vita – come accade adesso –, ma che punta ad "addestrare" il sistema immunitario a fare da solo nel contenere il virus dell'Hiv. Sono promettenti i risultati della sperimentazione sugli animali di una terapia farmacologica messa a punto dai ricercatori italiani dell'Istituto superiore di Sanità guidati da **Andrea Savarino**. La ricerca, appena pubblicata sulle pagine di PLOS Pathogens, pur essendo pronta per i test sull'uomo potrebbe già fermarsi per mancanza di finanziamenti.

Articoli Correlati

Hiv, i pazienti italiani i più longevi al mondo

Sesso, il ritorno del "mal francese" Tra i giovani si riaffaccia il rischio di sifilide

La circoncisione può ridurre (ma non eliminare) il rischio di Hiv

Hiv: impariamo a conoscerlo

Virus Hiv, basta eliminare un gene

Da Bill Gates fino a 1 milione di dollari per il condom perfetto

NCBI Resources How To

PubMed.gov

PubMed

savarino plos pathogens

Search



RSS

Save search

Advanced

Display Settings: Abstract

Send to:

OPEN ACCESS TO FULL TEXT
PLOS PATHOGENS

Free in PMC
free full-text archive

PLOS Pathog. 2012;8(6):e1002774. doi: 10.1371/journal.ppat.1002774. Epub 2012 Jun 21.

A highly intensified ART regimen induces long-term viral suppression and restriction of the viral reservoir in a simian AIDS model.

Shvrtal IL, Norelli S, Chirullo B, Della Corte A, Collins M, Yalley-Ogunro J, Greenhouse J, Iraci N, Acosta EP, Barreca ML, Lewis MG, Savarino A.

Department of Infectious, Parasitic and Immune-mediated Diseases, Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, Rome, Italy.

Abstract

Stably suppressed viremia during ART is essential for establishing reliable simian models for HIV/AIDS. We tested the efficacy of a multidrug ART (highly intensified ART) in a wide range of viremic conditions (10^2 - 10^7 viral RNA copies/mL) in SIVmac251-infected rhesus macaques, and its impact on the viral reservoir. Eleven macaques in the pre-AIDS stage of the disease were treated with a multidrug combination (highly intensified ART) consisting of two nucleosidic/nucleotidic reverse transcriptase inhibitors (emtricitabine and tenofovir), an integrase inhibitor (raltegravir), a protease inhibitor (ritonavir-boosted darunavir) and the CCR5 blocker maraviroc. All animals stably displayed viral loads below the limit of detection of the assay (i.e. <40 RNA copies/mL) after starting highly intensified ART. By increasing the sensitivity of the assay to 3 RNA copies/mL, viral load was still below the limit of detection in all subjects tested. Importantly, viral DNA resulted below the assay detection limit (<2 copies of DNA/5*10⁶ cells) in PBMCs and rectal biopsies of all animals at the end of the follow-up, and in lymph node biopsies from the majority of the study subjects. Moreover, highly intensified ART decreased central/transitional memory, effector memory and activated (HLA-DR*) effector memory CD4+ T-cells in vivo, in line with the role of these subsets as the main cell subpopulations harbouring the virus. Finally, treatment with highly intensified ART at viral load rebound following suspension of a previous anti-reservoir therapy eventually improved the spontaneous containment of viral load following suspension of the second therapeutic cycle, thus leading to a persistent suppression of viremia in the absence of ART. In conclusion, we show, for the first time, complete suppression of viral load by highly intensified ART and a likely associated restriction of the viral reservoir in the macaque AIDS model, making it a useful platform for testing potential cures for AIDS.

e poi sono state sospese le terapie – sp

Save items

★ Add to Favorites

PubReader

A whole new way to read scientific literature at PubMed Central



Click here to read article using PubReader

Related citations in PubMed

Response of a simian immunodeficiency virus (SIVmac251) to raltegravir: a [Retrovirology. 2012]



[View this Article](#) | [Submit to PLOS](#) | [Get E-Mail Alerts](#) | [Contact Us](#)

PLoS Pathog. 2012 June; 8(6): e1002774.

PMCID: PMC3380955

Published online 2012 June 21. doi: [10.1371/journal.ppat.1002774](https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002774)

A Highly Intensified ART Regimen Induces Long-Term Viral Suppression and Restriction of the Viral Reservoir in a Simian AIDS Model

[Iart Luca Shytaj](#)^{#1}, [Sandro Norelli](#)^{#1}, [Barbara Chirullo](#)^{#1}, [Alessandro Della Corte](#)¹, [Matt Collins](#)², [Jake Yalley-Ogunro](#)², [Jack Greenhouse](#)², [Nunzio Iraci](#)³, [Edward P. Acosta](#)⁴, [Maria Letizia Barreca](#)³, [Mark G. Lewis](#)² and [Andrea Savarino](#)^{1,*}

Guido Silvestri, Editor

[Author information](#) ► [Article notes](#) ► [Copyright and License information](#) ►

See "Nonhuman Primate Models for HIV Cure Research", e1002892.

This article has been [cited by](#) other articles in PMC.

Abstract

[Go to:](#)

Stably suppressed viremia during ART is essential for establishing reliable simian models for HIV/AIDS. We tested the efficacy of a multidrug ART (highly intensified ART) in a wide range of viremic conditions (10^3 – 10^7 viral RNA copies/mL) in SIVmac251-infected rhesus macaques, and its impact on the viral reservoir. Eleven macaques in the pre-AIDS stage of the disease were treated with a multidrug combination (highly intensified ART) consisting of two nucleosidic/nucleotidic reverse transcriptase inhibitors (emtricitabine and tenofovir), an integrase inhibitor (raltegravir), a protease inhibitor (ritonavir-boosted darunavir) and the CCR5 blocker maraviroc. All animals stably displayed viral loads below the limit of detection of the assay (*i.e.* <40 RNA copies/mL) after starting highly intensified ART. By increasing the sensitivity of the assay to 2 RNA copies/mL, viral load was still below the limit of

Formats:

[Abstract](#) | [Article](#) | [PubReader](#) | [ePub \(beta\)](#) | [PDF \(1.9M\)](#)

Related citations in PubMed

[Response of a simian immunodeficiency virus \(SIVmac251\) to raltegravir: a basis for a new treatment for s](#) [Retrovirology. 2010]

[Characterization of peripheral and mucosal immune responses in rhesus macaques on lor](#) [J Acquir Immune Defic Syndr. 2012]

[Tenofovir treatment augments anti-viral immunity against drug-resistant SIV challenge in chronically infect](#) [Retrovirology. 2006]

[\[Consensus document of Gesida and Spanish Secretariat for the National Plan on AIDS \(](#) [Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012]

[Effects of nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbone on the efficacy of first-line boosted highly active](#) [HIV Med. 2009]

[See reviews...](#)

[See all...](#)

Cited by other articles in PMC

[Therapeutic imprinting of the immune system: towards a remission of AIDS in primates?](#) [Retrovirology.]

[Nonhuman Primate Models for HIV Cure Research](#) [PLoS Pathogens. 2012]

[See all...](#)

Links

[Compound](#)

[PubMed](#)

[...](#)

Cresce l'utilizzo dei social network

myspace.com

facebook

Twitter

wiki

blog

U Tube

...

Social network

- ❑ Gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali
- ❑ Aggregano persone che hanno interessi simili creando community
- ❑ Offrono strumenti che favoriscono la connessione/relazione tra persone (blog, pubblicazione di video, audio, immagini) e condivisione di informazioni

Wiki

- ❑ Sito web collaborativo
- ❑ I contenuti possono essere modificati da chi ha accesso

Sono usati per:

- attivare collaborazioni
- scrivere documenti “a più mani”
- condividere informazioni tra persone impegnate in uno stesso progetto
- creare un ambiente nel quale il sapere viene messo a disposizione di tutti senza alcun genere di intermediazione

Blog = web log

- ❑ Sito web che presenta in ordine cronologico gli interventi posti online da una o più persone su un determinato argomento
- ❑ Diario elettronico

Sono usati per:

- attivare collaborazioni
- condividere informazioni tra persone impegnate in uno stesso progetto
- fare formazione

facebook

Resta collegato

Registrazione Gruppo AIL Pazienti Leucemia Mieloide Cronica è su Facebook.
Registrati su Facebook per connetterti con Gruppo AIL Pazienti Leucemia Mieloide Cronica.

La Malattia Curiamola INSIEME
GRUPPO AIL PAZIENTI LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA

Gruppo AIL Pazienti Leucemia Mieloide Cronica Mi piace

Bacheca Info Foto Discussioni Link

Francesco Di Marco CI SONO PERSONE DI MANTOVA IN QUESTO GRUPPO...?.....VOLEVO ORGANIZZARE UN RADUNO.....SAREBBE BELLO...ANCHE DI ZONE VICINE.....CHE NE SO' UNA SERATA PER STARE INSIEME E CONOSCERCI.....
lunedì alle 10.22 · Commenta · Mi piace · Contrassegna

Piace a 176 persone.

Partecipasalute
Il portale sulla salute per partecipare e decidere

Chi siamo Mappa del sito Indice Rice

Pagina iniziale » Web 2.0 e dint

I blog come strumento di condivisione di esperienze tra pazienti

Come noto i blog sono siti web i cui contenuti sono in continuo aggiornamento grazie al

Interact & Meet Others

The Faces of CarePages
Read and Follow the Stories of Inspiration

Brendan
12 year-old Brendan was admitted for a ten-day hospital stay that would immediately begin a 3-1/2 year course of treatment for leukemia. Watch his story on NBC5.

facebook

Resta collegato

Associazione Arcobaleno AIDS è su Facebook.
Per connetterti con Associazione Arcobaleno AIDS, iscriviti subito a Facebook.

Registrazione **Accedi**

parla di t

Associazione Arcobaleno AIDS
135 "Mi piace" · 2 ne parlano

Organizzazione no profit
Nessun uomo vive a lungo quando muoiono i suoi sogni (Gene Wolfe)

Informazioni

Foto "Mi piace" 135

Molte associazioni e gruppi di pazienti hanno la propria pagina su Facebook, molti persone con esperienza di malattia cercano informazioni e sostegno su blog e forum.

**Quanto viene utilizzato internet
in Italia?**

Internet

**2012: 52,3% della popolazione di 3 anni e più utilizza il personal computer
52,5% di quella di 6 anni e più naviga su Internet.**

Rispetto al 2011 continua a crescere, anche se in misura contenuta, il numero di utenti

I maggiori utilizzatori del personal computer e di Internet sono i giovani tra gli 11 e i 34 anni (oltre 78 e 76%), mentre la quota scende sotto il 50% dopo i 54 anni.

Poco più del 40% delle famiglie dichiara di non possedere l'accesso a Internet perché non ha le competenze per utilizzarlo,

un quarto considera Internet inutile e non interessante,

il 15% non ha accesso da casa per motivi economici legati all'alto costo degli strumenti o del collegamento,

il 13% accede da un altro luogo.

Tra il 2011 e il 2012 rimane stabile il divario tecnologico relativo al territorio e alle differenze sociali.

FIGURA 5. PERSONE DI 6 ANNI E PIÙ CHE HANNO UTILIZZATO INTERNET NEGLI ULTIMI 3 MESI PER ATTIVITÀ SVOLTA Anni 2011 e 2012, valori per 100 persone di 6 anni e più che hanno utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi



Internet

Comunicare scambiandosi messaggi di posta elettronica si conferma l'attività più diffusa in rete.

Al web ci si rivolge, inoltre, per acquisire notizie su beni e servizi commerciali, per documentarsi su temi di attualità, consultando, leggendo o scaricando giornali, news e riviste.

Molto diffuse le forme di fruizione attiva, come la partecipazione a chat, social network, blog, newsgroup o forum di discussione online.

Nel 2012 il 51,2% delle persone di 6 anni e più che si sono collegate a Internet negli ultimi tre mesi invia messaggi su Facebook, Twitter e altro.

